

شرکت بورس انرژی ایران

اداره پذیرش و بازاریابی

امیدنامه پذیرش و درج کالای هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم نفت سفید کد PZ104
شرکت پتروزیست البرز

معرفی شرکت متقاضی پذیرش کالا..... ۳

۱- مشخصات متقاضی پذیرش ۳

۲- مشخصات سهامداران ۴

۳- اعضاء هیئت مدیره ۴

۴- اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت ۴

۵- نحوه ارتباط با مدیران شرکت ۴

۶- آدرس ۵

۷- تاریخچه فعالیت شرکت ۵

معرفی کالا ۶

۸- نام کالا ۶

۹- مشخصات کیفی کالا ۶

۱۰- سابقه تولید در ۳ سال گذشته ۸

۱۱- نحوه تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کالا در بورس ۸

ضمائم ۸

پذیرش در بورس ۹

۱۲- فرآیند پذیرش کالا در بورس ۹

تأییدیه ۱۰

۱۳- تأییدیه شرکت مشاور پذیرش ۱۰

معرفی شرکت متقاضی پذیرش کالا

۱- مشخصات متقاضی پذیرش			
نام شرکت	پترو زیست البرز	نوع شخصیت حقوقی	سهامی خاص
شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت	شناسه ملی
۴۳۳۴۱۵	۹۱/۱۰/۱۳	تهران	۱۰۳۲۰۸۴۱۳۰۴
<p>فعالیت در زمینه کلیه خدمات امور بازرگانی شامل ثبت سفارش، ترخیص و توزیع کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی وارگانهای گمرکات کشور، سرمایه گذاری، اخذ وام و تسهیلات ریالی خصوصی و دولتی از کلیه واریزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیتهای در داخل و خارج از کشور شامل امور مجاز مرتبط با امور کشاورزی، دامداری، دامپروری تولیدات دامی آبی پرووری، امور صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور مکانیزاسیون و سنتی بخش کشاورزی و تولید گوشت و لبنیات و تهیه علوفه تهیه و توزیع بسته بندی و نگهداری انواع نهاده ها و فرآورده ها و ماشین آلات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و انواع فرآورده های دامی، زراعی، باغی، و سایر محصولات محاز بازرگانی فعالیت در زمینه طراحی و ساخت و راه اندازی خطوط تولید ماشین آلات صنعتی و معدنی و ارائه اخذ تصفیه و بازیافت پیمانانه های دانش فنی داخلی و خارجی و بالعکس ارائه خدمات در زمینه شیمیایی مجاز. اجرای برنامه های مدیریت پسماندها از قبیل برنامه ریزی، ساماندهی و عملیات اجرایی مربوط به کاهش تولید جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت و دفع پسماندهای عادی کشاورزی فاضلاب شهری روستایی و صنعتی و ویژه. کلیه فعالیتهای صنعتی در زمینه تولید و مشاثره پیمانکار مدیریت و سرمایه گذاری در پروژه های تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی. راه اندازی واحدهای نیروگاهی و صنعتی تولید زیست گاز</p>			موضوع فعالیت (مطابق اساسنامه)

۲- مشخصات سهامداران

(اسامی سهامداران دارای بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت ذکر شود)

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
1	بابک اجلال نوبریان	۴.۵۹۰.۰۰۰	٪۵۱
2	ذکراله مشمول کلو	۹۰۰.۰۰۰	٪۱۰
3	اکبر رحمانی	۹۰۰.۰۰۰	٪۱۰
4	زهرا رحمانی	۹۰۰.۰۰۰	٪۱۰

۳- اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از
بابک اجلال نوبریان	مدیر عامل	
ذکراله مشمول کلو	رئیس هیئت مدیره	
اکبر رحمانی	نائب رئیس هیئت مدیره	
زهرا رحمانی	عضو هیئت مدیره	
پروانه رحمانی	عضو هیئت مدیره	

۴- اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت
بابک اجلال نوبریان	مدیر عامل

۵- نحوه ارتباط با مدیران شرکت

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل:	بابک اجلال نوبریان ۰۹۱۲۱۴۰۶۴۴۷
--	--------------------------------

b.nobarian@pza-co.com	
پروانه رحمانی ۰۹۱۲۸۳۴۷۵۷۳ P.rahmani@pza-co.com	شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد بازاریابی و فروش:
ذکراله مشمول کلو ۰۹۱۲۱۱۳۴۶۷۸ B.mashmoli@pza-co.com	شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مدیره :

۶- آدرس				
کشور	استان	شهر	قانونی(دفتر مرکزی)	
ایران	تهران	تهران		
خیابان / کوچه	پلاک	کد پستی		
محمد علی جناح-کوچه خسرو	۲۴	۱۴۵۱۷۶۴۴۱۲		
شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)	شماره فکس	پست الکترونیکی		
۴۴۲۸۷۲۸۸-۰۲۱	۴۴۲۸۷۲۰۶-۰۲۱	info@pza-co.com		
وب سایت	www.pza-co.com			
کشور	استان	شهر		فعالیت شرکت تولیدکننده کالا
ایران	تهران	تهران		
خیابان / کوچه	پلاک	کد پستی		
جاده اشتهارد/خیابان چرمسازی		۳۴۵۱۱۶۳۳۲۷		
شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)	شماره فکس	پست الکترونیکی		
۸۴۳۴۲۹۰-۰۲۸۵		info@pza-co.com		
وب سایت				

۷- تاریخچه فعالیت شرکت
شرح مختصری از سابقه فعالیت شرکت
تاریخچه شرکت پترو زیست البرز: شرکت پترو زیست البرز بعنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین تولید کنندگان فرآورده های نفتی و روغنی در سطوح ملی و بین المللی، فعالیت تولیدی خود را از سال ۱۳۹۱ در کارخانه اشتهارد به مساحت ۴۰۰۰۰ متر مربع و ۱۲۰۰۰ تن ظرفیت انبارش مواد

اولیه، با محوریت دفتر مرکزی تهران آغاز نمود و از همان آغاز با در پیش گرفتن سیاست تولید محصولات ممتاز در سطح جهانی و تلاش جهت حفظ کیفیت و سازگاری با محیط زیست، توانست به سرعت اعتماد و اعتبار ویژه‌ای نزد مصرف کنندگان نهایی و سازمانهای ناظر صنعتی و کیفیتی کسب نماید. به نحوی که فرآورده‌های تولیدی شرکت علاوه بر ایران در سایر کشورهای منطقه نیز با استقبال عمومی مصرف کنندگان روبرو شده است. این شرکت به عنوان صادرکننده محصولات تولید شده کارخانه خود، یکی از بزرگترین حامیان خودکفایی ملی و توانمند سازان صنعت کشور می باشد. حضور، عضویت و فعالیت شرکت در انجمن ها و نهاد های مرتبط با حوزه های کاری اعم از بازرگانی، اقتصادی، پژوهشی، بازیافتی و اتحادیه نشان دهنده ی برنامه ریزی و هدفمند بودن امور انجام شده با مصادیق قانونی و علمی می باشد.

در حال حاضر شرکت پترو زیست البرز بعنوان یکی از دارندگان پروانه بهره برداری با محصولات وسیع مرتبط با صنعت مشتقات نفتی یکی از بزرگترین شرکتهای صنعت مذکور بوده و همگام با پیشگامان این صنعت تلاش می نماید تا همواره با استفاده از جدید ترین فناوری های روز و با سرمایه گذاری مناسب محصولات قابل قبول و متمایزی را ارائه نماید. این موفقیت مرهون تلاش موسسان و کارشناسان جوان و نخبه این شرکت در جهت شناخت نیازهای بازار هدف، شناخت امکانات موجود در کشور به منظور بهره وری بیشتر و همچنین تحقیق و پژوهش در زمینه ارایه پیشرفته ترین راهکارهای خدمات تولید و بازیافت ضایعات صنعت تصفیه روغن می باشد

معرفی کالا

۸- نام کالا	
فارسی	لاتین
هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم نفت سفید کد PZ۱۰۴	
نام تولید کننده کالا:	شرکت پتروزیست البرز
نوع واحد و سوخت مصرفی (فقط برای کالای برق):	
بازده (راندمان) تولید (فقط برای کالای برق):	
تعداد خطوط / واحدهای تولیدی:	

۹- مشخصات کیفی کالا

مشخصات کیفی بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد یا گواهی کیفیت

Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure

تست تقطیر محصولات نفتی در فشار اتمسفر

نتیجه آزمون	ویژگی / شرح آزمون	
	%VOL	RECOVERD @ 185°C
	%VOL	RECOVERD @ 200°C
	%VOL	RECOVERD @ 210°C
	%VOL	RECOVERD @ 235°C
	%VOL	RECOVERD @ 250°C
	%VOL	RECOVERD @ 300°C
	%VOL	RECOVERD @ 357°C
99.5	%VOL	RECOVERY
0.3	%VOL	RESIDUE
0.2	%VOL	LOSS
ASTM D86		روش مرجع

نتیجه آزمون	ویژگی / شرح آزمون	
155	درجه سلیبیوس	IBP
164	درجه سلیبیوس	5%
168	درجه سلیبیوس	10%
174	درجه سلیبیوس	20%
178	درجه سلیبیوس	30%
183.5	درجه سلیبیوس	40%
189.5	درجه سلیبیوس	50%
194.5	درجه سلیبیوس	60%
199.5	درجه سلیبیوس	70%
204.5	درجه سلیبیوس	80%
215	درجه سلیبیوس	90%
222	درجه سلیبیوس	95%
242	درجه سلیبیوس	FBP

No.	Item	Result	Standard Limit	Test Method
1	Flash Point (Closed Cup) - °C	48		ASTM D93
2	Density -Kg/m ³ @15 °C	795		ASTM D4052
3	Sulfur -ppm	839 ppm		ASTM D4294

دوره اعتبار	مرجع صدور	گواهی کیفیت یا استاندارد مرتبط با کالا
		کد استاندارد فرآورده: ۲۸۰۵۲۰۱۴۵
	قوانین جاری کشور	قوانین و مقررات حاکم بر تولید کالا در صنعت مربوطه

۱۰- سابقه تولید در ۳ سال گذشته			
سه سال گذشته	دو سال گذشته	سال گذشته	شرح
		تولید نداشته است	ظرفیت اسمی
		تولید نداشته است	میزان تولید خالص
			محدودیت‌های فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید کالا

۱۱- نحوه تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کالا در بورس

بر اساس قیمت‌های جهانی و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای بازار

ضمائم

(در صورت نیاز)

* این قسمت از امید نامه پس از پذیرش کالا توسط بورس تکمیل می گردد.

پذیرش در بورس

۱۲- فرآیند پذیرش کالا در بورس			
شماره و تاریخ درخواست پذیرش	۹۶/۰۶/۲۵	نام مشاور پذیرش	کارگزاری خبرگان سهام
تاریخ تایید توسط هیئت پذیرش		تاریخ تایید توسط کمیته عرضه	۹۶/۰۶/۲۶
شرایط پذیرش	مدارک و مستندات طی نامه شماره ۲۲۱/۱۹۳۲ مورخ ۹۶/۰۶/۲۸ به مدیریت محترم نظارت بر بورس ها سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و طی نامه شماره ۱۲۱/۳۹۶۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ اداره امور بورس ها و بازارها سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع بودن انتشار امیدنامه و عرضه کالای مذکور اعلام شد		
درصد تعهد عرضه کالا	۵۶،۰۰۰ تن	میزان تعهد عرضه کالا	۵۰٪ تولید سالانه
حداقل خرید جهت کشف نرخ	۱۰٪ حداقل عرضه	خطای مجاز تحویل	۵٪ آخرین محموله قابل تحویل
هزینه انبار داری			
تناوب عرضه	سایر		

تأییدیه

۱۳- تأییدیه شرکت مشاور پذیرش

مندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کالا، بررسی شده و هیچ گونه مغایرتی در اطلاعات ارائه شده در این فرم و مستندات فوق ملاحظه نشده است.

نام شرکت مشاور پذیرش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام

آدرس و تلفن شرکت مشاور پذیرش: خیابان گاندی جنوبی- خیابان بیست و یکم- پلاک ۷ - کارگزاری خبرگان سهام (۴۲۳۸۲)

سیروان امینی - عضو هیئت مدیره

محمد کفاش پنجه شاهی - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت سهامی خاص
کارگزاری خبرگان سهام
واحد بورس انرژی



جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری
سازمان مرکزی ترازه بافاجان کالا و ارز

معاونت برنامه ریزی، نظارت و بازاریابی اقتصادی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
شماره: ۹۶/۱۲۵۲۸/ص
پیوست: ۵ ارد



جناب آقای حسینی
مدیر عامل محترم بورس انرژی

سلام علیکم

با احترام، عطف به درخواست شرکت پترو زیست البرز واقع در استان قزوین در خصوص عرضه محصولات تولیدی در بورس انرژی به آگاهی می‌رساند:

با عنایت به استعلام انجام گرفته از سازمان ملی استاندارد، عرضه‌ی محصولات مجاز استانداردسازی شده‌ی واحد مذکور به شرح مندرج در جدول ذیل از طریق رینگ بین الملل بورس انرژی و با رعایت مفاد صورتجلسه ۹۶/۱۱۸۶۴۴ مورخ ۹۶/۳/۲۹ گمرک، از نظر این ستاد بلامانع می‌باشد. شایان ذکر است پذیرش محصولات شرکت، منوط به مطابقت با آنالیز استانداردسازی شده (تصاویر پیوست) می‌باشد.

عنوان محصول تایید شده	کد استاندارد فرآورده	آنالیز محصول	فرمولاسیون
۱- هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم نفت سفید کد PZ104	۲۸۰۵۲۰۱۴۵	کد شناسایی PZ104	نفت سفید: ۱۰۰٪
۲- هیدروکربن سبک حاصل از برش سوم نفت سفید کد PZ105	۲۸۰۵۲۰۱۴۶	کد شناسایی PZ105	نفت سفید: ۱۰۰٪

۴۵۰

محمد مرادی
مدیر کل دفتر ترازه بافاجان فرآورده‌های
نفتی و نظارت بر حمل و نقل

دفترخانه
شرکت بورس انرژی (سهامی عام)
ساعت
تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۱۳
شماره ثبت: ۲۳۳۳/۳۳۳۳

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، پلاک ۳۰۵ - تلفن ۸۸۱۰۰۹۰۱ - شماره ۸۸۱۰۰۹۰۲



ISIRI-ISO/IEC 17025

دزانش آزمون

البرژتدبیر کاران - شرکت فنی و مهندسی



آنالیز روغن و ذرات فرسایشی (کنترل و عیب یابی ماشین آلات و ترانسفورماتورها)

شماره نامه: ۹۶-۱۲۲۴۵

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

پیوست: ۲ از ۲

مدیر کل محترم اداره استاندارد استان قزوین

با سلام و احترام، عطف به نامه شماره ۹۶/الف/ن/۱۱۳ مورخ ۹۶/۰۲/۱۳ نتایج آزمون های انجام شده بر روی نمونه ارسالی با کد شناسایی PZ104 به شرح ذیل ارسال می گردد.

متقاضی: استاندارد لژیون-طراورده های نفتی	شماره پلمپ: 18/3	تاریخ نمونه برداری: 1396/02/13
نام ونوع فرآورده: هیدروکربن	محل نمونه برداری:	تاریخ دریافت نمونه: 1396/02/16
درجه:	توضیحات:	تاریخ صدور نتیجه: 1396/02/16

Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure

تست تقطیر محصولات نفتی در فشار اتمسفر

نتیجه آزمون	ویژگی / شرح آزمون	نتیجه آزمون	ویژگی / شرح آزمون
	%VOL RECOVERD @ 185°C	155	درجه سلیبوس IBP
	%VOL RECOVERD @ 200°C	164	درجه سلیبوس 5%
	%VOL RECOVERD @ 210°C	168	درجه سلیبوس 10%
	%VOL RECOVERD @ 235°C	174	درجه سلیبوس 20%
	%VOL RECOVERD @ 250°C	178	درجه سلیبوس 30%
	%VOL RECOVERD @ 300°C	183.5	درجه سلیبوس 40%
	%VOL RECOVERD @ 357°C	189.5	درجه سلیبوس 50%
99.5	%VOL RECOVERY	194.5	درجه سلیبوس 60%
0.3	%VOL RESIDUE	199.5	درجه سلیبوس 70%
0.2	%VOL LOSS	204.5	درجه سلیبوس 80%
		215	درجه سلیبوس 90%
		222	درجه سلیبوس 95%
		242	درجه سلیبوس FBP

ASTM D86

روش مرجع

No.	Item	Result	Standard Limit	Test Method
1	Flash Point (Closed Cup) - °C	48		ASTM D93
2	Density -Kg/m3 @15 °C	795		ASTM D4052
3	Sulfur -ppm	839 ppm		ASTM D4294

ملاحظات و تفسیر نتایج:



مدیر آزمایشگاه (دکتر علیرضا مسعودی)

مهر آزمایشگاه

تذکره: نتیجه آزمون بدون مهر آزمایشگاه فاقد اعتبار است / این نتایج فقط مربوط به نمونه مورد آزمون میباشد / کپی برداری از گزارش آزمون مجاز نبوده مگر بطور کامل و از تمام مندرجات آن

ATK-F5101500

5292 38

کد رهگیری:

تهران، خ شهید بهشتی، خ صابونچی (مهنار)، کوچه سوم (مهماندوست)، پلاک ۴۰ تلفن: ۸۸۵۱۵۱۳-۹ فکس: ۸۸۶۰۸۰۳

